# SINOS
## SERVICEPREISLISTE


S. 3 - 6 Programminformationen, Ausführungen, Griffvarianten
S. 7 - 11 Vorschläge
S. 12 - 20 Kernsystem
S. 21 - 22 Fronten mit Glas-/Keramikaufdopplung
S. 23 - 24 Schiebetüren, Schieberegal
S. 25 TV-Elemente
S. 26 - 27 Regaleinsätze
S. 28 Abdeckblätter
S. 29 - 30 Zubehör
S. 31 - 32 Beleuchtung
S. 33 - 35 Aufpreise für Sonderausführungen




gültig ab 01.10.2025


SERVICEPREISLISTE

# SINOS

## SINOS - das Design

SINOS ist ein vielseitiges Regalsystem für platzsparende Lösungen. Dank der stark gerasterten Maße wird jeder Zentimeter Platz ausgenutzt und optimaler Stauraum geschaffen. Die Fronten sind einschlagend, d.h. der Rahmen bleibt sichtbar. Dies sorgt für eine strukturierte Optik mit klaren Linien. Die Regale überzeugen durch schlichte Formensprache und elegantes Design. Das Grundelement aus Wangen und Böden kann beliebig mit Klappen, Türen und Schüben versehen werden. Selbst der Einsatz raumhoher Schiebetüren ist möglich. Durch das Spiel mit offenen und geschlossenen Fronten entstehen individuelle Möbel mit persönlicher Note. SINOS eignet sich ideal für begehbare Kleiderschränke, als Raumteiler oder auch für clevere Stauraumlösungen in Nischen und Dachschrägen. Die Fronten können wahlweise mit Griffen oder mit Push-To-Open-Technik ausgestattet werden. Es stehen unterschiedlichste Lackfarben und Holzarten zur Auswahl.

Hinweis:
Das System SINOS ist identisch mit dem System FOKUS. Der einzige Unterschied besteht in den Fronten, die bei SINOS einschlagend sind.



Bodenstärke 26 mm

Wangenstärke 26 mm

elegant-flacher
Anleimer 2 mm



Türen und Schubkästen
einschlagend

## SINOS - das System

SINOS - Einrichten im Baukastenprinzip. Aufbauen, anbauen, kombinieren und jederzeit nach Bedarf erweitern - mit SINOS geht's. Mit den Grundelementen Wangen und Böden entsteht bereits ein vollwertiges Regal, in dem nur noch Türen und Schubkästen als drittes Grundelement nach Bedarf verteilt werden.

Nach diesem Prinzip verwirklichen Sie mit Hilfe des Planungsbogens Ihre Wohnideen. Mit einem vielseitigen Türenangebot, mit Schubkästen, Einsätzen und einem breiten Zubehörprogramm wächst dann Schritt für Schritt Ihre ganz persönliche SINOS - Einrichtung nach Maß. Garantiert und exklusiv nur für Sie.

Alle Elemente sind vormontiert und somit besonders montagefreundlich. Wangen und Böden werden einfach mit Hilfe einer Wasserwaage als einzigem Werkzeug zusammengesteckt. Ähnliches gilt auch für Türen, Rückwände und Schubkästen.

Zu Ihrer und unserer Sicherheit wird jede Kommission vor der Auslieferung im Werk aufgebaut und auf Vollständigkeit, Funktion und Verarbeitung aller Details geprüft.



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Wangenhöhen

8 Raster = 290,7 cm

7 Raster = 254,7 cm

6 Raster = 218,7 cm

5 Raster = 182,7 cm

4 Raster = 146,7 cm


3 Raster = 110,7 cm

2 Raster = 74,7 cm


1 Raster = 38,7 cm

33,5 cm lichte Fachhöhe

+ 0,3 - 2,5 cm Höhenversteller



## Bodenbreiten





## Tiefen

| | 25-er | 35-er | 45-er | 60-er |
|---|---|---|---|---|
| Wangen | 24,9 | 34,9 | 44,9 | 59,9 |
| Böden | 24,7 | 34,7 | 44,7 | 59,7 |
| Innenböden | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 55,0 |
| Böden vor Rückwand | 22,6 | 32,6 | 42,6 | 57,6 |

## Konstruktionsprinzip

- Wangen und Böden
- einschlagende Fronten
- Höhen- und Tiefenversprünge





Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Ausführungen

### Preisgruppe 5

Melamin
(Wangen, Böden
und Rückwände)
508 terra
511 onyxgrau
519 blütenweiß
536 cosmos-schwarz
569 kaschmir

### Preisgruppe 10

Furnier
103 Wildeiche
121 Eiche anthrazit
124 Wildeiche coffee
125 Kernbuche
127 Eiche milk
129 Eiche sahara
153 Eiche grau
158 Eiche canyon

Glattlack
419 blütenweiß
(ähnlich RAL 9010)

### Preisgruppe 20

Furnier
102 Ethno Eiche (astig)
115 Nussbaum natur
132 Kirschbaum hell
133 Kirschbaum brazil
155 Eiche milk (astig)
159 Eiche canyon (astig)

### Preisgruppe 20

Glattlack
405 muschelgrau
407 steingrau
408 terra
409 magnolia
411 onyxgrau
412 Stahl hell
413 Gold
417 salbei
420 verkehrsweiß (RAL 9016)
433 blaugrün
436 cosmos-schwarz
437 quarz
461 mandel
462 puder
465 sienna
469 kaschmir
475 sky
477 indisch rot
NEU 479 Bronze hell
480 ziegelrot
483 waldgrün
489 samtbeere
490 curry
494 canagrau
498 taubenblau

### Preisgruppen bei Frontaufdopplung:

PG 41 = Glas lackiert
in allen Standard-
Lackfarben

PG 42 = Glas lackiert gefrostet
in allen Standard-
Lackfarben

PG 43 = Keramik
011 - Schiefer
012 - Beton
013 - Kalkstein
016 - Emperador marrone
017 - Zement grau

### Keramik - Ausführungen Abdeckblätter:

011 Schiefer (matt)
012 Beton (matt)
013 Kalkstein (matt)
016 Emperador marrone (matt)
017 Zement grau (matt)
014 Marmor weiß (glänzend)
018 Marmor schwarz laurent (glänzend)

### Ausführungen Alurahmentüren:

alle Standard-Lackfarben und
404 alu - Klarglas optiwhite

alle Standard-Lackfarben und
404 alu - Parsolglas grau

### Ausführung Schubkastenzarge:

Standard Birke-Multiplex

Für ein Komplettmöbel in Ausführungen aus unterschiedlichen Preisgruppen wird, wenn nicht anders angegeben, die höhere Preisgruppe berechnet.

Aufpreise für Sonderfarben, Hochglanzfronten, Rillenstruktur und Gold/Stahl gebürstet finden Sie ab S. 33

**Zargenlackierung** Art.-Nr. 27756
Schubkastenzarge und -boden in Korpusfarbe lackiert. Mehrpreis pro Schubkasten.
Bei Schubkästen mit Mittelseite befinden sich 2 Schubkastenzargen im Korpus.

**Furnierung der Zarge** Art.-Nr. 27758
Schubkastenzarge und -boden in Holzausführung furniert. Mehrpreis pro Schubkasten.
Bei Schubkästen mit Mittelseite befinden sich 2 Schubkastenzargen im Korpus.


Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Griffvarianten

### Unsichtbarer Pushbeschlag



Nr. 97

### Griff "BOB" mini



Nr. 48
Lack oder Holz
Ø 33 mm, Tiefe 28 mm

### Griffnut Metall maxi



Nr. 44 bei Türen
Aluminium oder Lack


| Höhe | 6 - 6,5R | 6,5 - 8R |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | 27791 | 27793 |

### Griff "SENTA" mini



Nr. 61
Aluminium oder Lack
B 40 mm

### Griff "SENTA" midi



Nr. 37
Aluminium oder Lack
B 250 mm

### Griff "Halbmond"



Nr. 26
Schwarz matt oder Lack
B 140 mm, H 70 mm
Art.-Nr. 27795

### Griff "Cosma"



Nr. 35
Aluminium, schwarz matt oder Lack
B 172 mm




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Vorschläge

### Vorschlag 59 NEU




| | |
|---|---|
| Breite: | 293 cm |
| Höhe: | 140,7 cm |
| Tiefe: | 35 cm |

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12030 | Wange, 3R 35T | à | à |
| 5 | 17717 | Hängebeschlag Wange Traser | à | à |
| 16 | 53043 | Boden, verdeckter Beschlag, 70B 35T | à | à |
| 1 | 22325 | Holzabdeckblatt, 10 mm, 293 x 35 cm | | |
| 1 | 17786 | Führungsschiene, 1 Paar, < 300B | | |
| 1 | 17794 | mittlere Führungsschiene, < 300B | | |
| 1 | 17733 | MP Führungsschiene Lackausführung | | |
| 2 | 34816 | Schiebetür, Glas gefrostet lackiert, 1R 140B | à | à |
| 4 | 18040 | Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 35T | à | à |
| 2 | 18042 | Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 35T | à | à |
| 4 | 16973 | zus. Rückwand, 7 mm, 3R 70B | à | à |

---

### Vorschlag 647




Schienenlänge 209,5 cm

| | |
|---|---|
| Breite: | 213 cm |
| Höhe: | 219 cm |
| Tiefe: | 35 cm |

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12054 | Wange 6R 35T | à | à |
| 36 | 13038 | Boden, 50B 35T | à | à |
| 4 | 16936 | Rückwand, 6R 50B | à | à |
| 2 | 14939 | Schiebetür, 3R 100B | à | à |
| 2 | 7844 | MP Schiebetür in Hochglanz | à | à |
| 2 | 17733 | MP Schiene in weiß | à | à |
| 1 | 17784 | 1 Paar Führungsschienen, bis 210B | | |
| 1 | 17792 | mittlere Führungsschiene, bis 210B | | |

---

### Vorschlag 49



| | |
|---|---|
| Breite: | 293 cm |
| Höhe: | 255 cm |
| Tiefe: | 35 cm |

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12062 | Wange, 7R 35T | à | à |
| 32 | 53043 | Boden, 70B 35T | à | à |
| 2 | 16027 | Schubkastenblock, 2 SK, 1R 70B 35T | à | à |
| 1 | 17786 | 1 Paar Führungsschienen, <300 cm | | |
| 2 | 17794 | mittlere Führungsschiene, <300 cm | à | à |
| 2 | 14610 | Schiebetür, Glas gefrostet lackiert, 1R 140B | à | à |
| 1 | 14620 | Schiebetür, Glas gefrostet lackiert, 2R 140B | | |

Zubehör:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17733 | MP Führungsschiene Lack | | |
| 4 | 27756 | MP Zargenlackierung | à | à |




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Vorschläge


### Vorschlag 809



Breite: 365,6 cm
Höhe: 147 cm
Tiefe: 35/55 cm

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12038 | Wange, 4R 35T | à | à |
| 12 | 13043 | Boden, 70B 35T | à | à |
| 1 | 13346 | TV-Einsatz + Paneel, 4R 142,5B 35T | | |
| 1 | 14784 | Sockelplatte, 26 mm, 219,1 x 55 cm | | |
| 1 | 14781 | Sockelplatte, 26 mm, 146,1 x 55 cm | | |
| 2 | 14774 | Schieberegal, 4R 72B | à | à |
| 1 | 27532 | Abdeckblatt, 26 mm, 146,5 x 38,6 cm | | |
| 1 | 27552 | Abdeckblatt, 26 mm, 219,8 x 38,6 cm | | |
| 3 | 16027 | Schubkastensatz, 70B 35T | à | à |

### Vorschlag 10A




Breite: 300 cm
Höhe: 219 cm
Tiefe: 35/60 cm

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17170 | Einschubkorpus, 14H 150B 60T | | |
| 3 | 12022 | Wange, 2R 35T | à | à |
| 1 | 12038 | Wange, 4R 35T | | |
| 25 | 13038 | Boden, 50B 35T | à | à |
| 4 | 12054 | Wange, 6R 35T | à | à |
| 4 | 17184 | Glaseinlegeboden, 50B | à | à |
| 4 | 17702 | Höhen-/Tiefenkürzung Wange | à | à |
| 2 | 16024 | Schubkastensatz, 50B 35T | à | à |
| 2 | 15383 | Alurahmentür, 5 cm, 3R 50B | à | à |
| 1 | 13174 | Überlanger Boden, 100-150B 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlag für Wange | | |

Zubehör:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 77101 | LED Chip Spot | à | à |
| 1 | 77001 | Beleuchtungssteuerungspaket für 1 Stellplatz | | |

### Vorschlag 40



Breite: 250,4 cm
Höhe: 219 cm
Tiefe: 35 cm

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14787 | Sockelplatte, 26 mm, < 320 cm 55T | | |
| 2 | 14776 | Schieberegal, 6R 72B 20T | à | à |
| 4 | 12054 | Wange, 6R 35T | à | à |
| 16 | 13043 | Boden, 70B 35T | à | à |
| 1 | 12022 | Wange, 2R 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlag Wange Traser | | |
| 1 | 13362 | TV-Regal, 2 Schubkästen, 4R 142,6H 35T | | |




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Vorschläge

### Vorschlag 622





| | |
|---|---|
| Breite: | 315,6 cm |
| Höhe: | 255 cm |
| Tiefe: | 35 cm |

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12062 | Wange, 7R 35T | à | à |
| 1 | 12030 | Wange, 3R 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlag für Wange | | |
| 30 | 13046 | Boden, 60B 35T | à | à |
| 1 | 13344 | TV-Regal, 4R 120B 35T | | |
| 1 | 14948 | Schiebetür, 4R 120B | | |
| 1 | 7844 | MP Schiebetür in Hochglanz | | |
| 1 | 17733 | MP Schiene in weiß | | |
| 1 | 17787 | 1 Paar Führungsschienen, bis 350B | | |

---

### Vorschlag 848




| | |
|---|---|
| Breite: | 315,6 cm |
| Höhe: | 219 cm |
| Tiefe: | 35 cm |

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12054 | Wange 6R 35T | à | à |
| 1 | 12022 | Wange 2R 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlag Traser | | |
| 25 | 13046 | Boden 60x35cm | à | à |
| 1 | 13345 | TV-Einsatz+Paneel, 4R 122,6B 35T | | |
| 2 | 14756 | Schiebetür mit Glas, 6R | à | à |
| 1 | 17787 | 1 Paar Führungsschienen, bis 350B | | |
| 3 | 16026 | Schubkasten-Block, 60B 35T | à | à |




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Vorschläge

### Vorschlag 25



Schienenlänge 190,4 cm

Breite: 408,2 cm
Höhe: 255 cm
Tiefe: 35/55/60 cm


| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14781 | Sockelplatte, 26 mm, < 200 cm 55T | | |
| 1 | 14766 | Schieberegal, 6R 62B 20T | | |
| 6 | 12062 | Wange, 7R 35T | à | à |
| 33 | 13046 | Boden, 60B 35T | à | à |
| 1 | 16026 | Schubkasten-Block, 60B 35T | | |
| 1 | 17170 | Einschubkorpus für Wangen, 3 Schubkästen, 14H 150B 60T | | |
| 1 | 12022 | Wange, 2R 35T | | |
| 1 | 17702 | Höhen-/Tiefenkürzung pro Wange | | |
| 1 | 12046 | Wange, 5R 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlag Wange Traser | | |
| 4 | 13064 | Boden, 100B 35T | à | à |
| 1 | 14025 | Tür, 2R 60B | | |
| 1 | 15376 | Alurahmentür, 5 cm, 4R 60B | | |
| 3 | 17186 | Glaseinlegeboden, 60B 35T | à | à |
| 1 | 17784 | 1 Paar Führungsschienen, bis 210B | | |

Zubehör:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 77213 | LED-Rückwandleuchte für Glasböden, 60B | à | à |
| 1 | 77001 | Beleuchtungssteuerungspaket für 1 Stellplatz | | |

---

### Vorschlag 820




Schienenlänge 249,5 cm

Breite: 380,8 cm
Höhe: 255 cm
Tiefe: 35 cm

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12062 | Wange, 7R 35T | à | à |
| 1 | 12030 | Wange, 3R 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlag Traser | | |
| 38 | 13046 | Boden, 60B 35T | à | à |
| 1 | 13345 | TV-Einsatz+Paneel,4R 122,6 B 35 T | | |
| 1 | 14948 | Schiebetür, 4R 120B | | |
| 3 | 16026 | Schubkastenblock, 60x35cm | à | à |
| 1 | 14045 | Tür, 4R 60B | | |
| 1 | 17785 | 1 Paar Führungsschienen, bis 250B | | |

---

### Vorschlag 680



Breite: 438,2 cm
Höhe: 219 cm
Tiefe: 35/55 cm

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12054 | Wange, 6R 35T | à | à |
| 1 | 12022 | Wange, 2R 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlag für Wange | | |
| 28 | 13043 | Boden, 70B 35T | à | à |
| 1 | 13346 | TV-Einsatz + Paneel, 4R 142,5B 35T | | |
| 2 | 14784 | Sockelplatte, 26 mm, 260 x 55 cm | à | à |
| 2 | 14774 | Schieberegal, 4R 72B | à | à |




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Vorschläge

### Vorschlag 60 NEU



| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12054 | Wange, 6R 35T | à | à |
| 42 | 53043 | Boden, verdeckter Beschlag, 70B 35T | à | à |
| 1 | 17798 | 1 Paar Führungsschienen, < 400B | | |
| 1 | 17796 | mittlere Führungsschiene, < 400B | | |
| 1 | 17733 | MP Führungsschienen in Lackausführung | | |
| 2 | 34826 | Glasschiebetür, gefrostet lackiert, 2R 140B | à | à |
| 6 | 16027 | Schubkastenblock, 2 SK, 1R 70B 35T | à | à |
| 6 | 18042 | Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 35T | à | à |
| 6 | 18040 | Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 35T | à | à |
| 6 | 16972 | zus. Rückwand, 7 mm, 2R 70B | à | à |


Breite: 438,2 cm
Höhe: 218,7 cm
Tiefe: 35 cm

Zubehör:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 27758 | MP Zargenfurnierung | à | à |

---

### Vorschlag 51



| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12056 | Wange, 6R 45T | à | à |
| 28 | 13045 | Boden, 70B 45T | à | à |
| 21 | 53045 | Boden, 70B 45T | à | à |
| 7 | 16047 | Schubkastenblock, 2 SK, 1R 70B 45T | à | à |
| 1 | 17799 | 1 Paar Führungsschienen, < 450 cm | | |
| 1 | 17797 | mittlere Führungsschiene, < 450 cm | | |
| 2 | 14620 | Schiebetür, Glas gefrostet lackiert, 2R 140B | à | à |
| 7 | 16972 | zus. Rückwand, 2R 70B | à | à |
| 7 | 18043 | Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 45T | à | à |
| 7 | 18041 | Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 45T | à | à |


Breite: 510,8 cm
Höhe: 219 cm
Tiefe: 45 cm

Zubehör:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17733 | MP Führungsschiene lackiert | | |

---

### Vorschlag 53



| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12060 | Wange, 7R 25T # kostenlose Kürzung auf 6,5R | à | à |
| 18 | 13028 | Boden, 40B 25T | à | à |
| 27 | 13041 | Boden, 70B 25T | à | à |
| 54 | 13020 | Boden, 30B 25T # kostenlose Kürzung auf 20B | à | à |

Breite: 441,2 cm
Höhe: 237 cm
Tiefe: 25 cm




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!


# SINOS

## sichtbarer Beschlag

### Wangen

inkl. Höhenversteller
26 mm stark
für sichtbaren Beschlag







| Tiefe | Höhe | 1 Raster (38,7 cm) | 2 Raster (74,7 cm) | 3 Raster (110,7 cm) | 4 Raster (146,7 cm) | 5 Raster (182,7 cm) | 6 Raster (218,7 cm) | 7 Raster (254,7 cm) | 8 Raster (290,7 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 cm | Art.-Nr. | 12010 | 12020 | 12028 | 12036 | 12044 | 12052 | 12060 | 12066 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | | |
| 35 cm | Art.-Nr. | 12012 | 12022 | 12030 | 12038 | 12046 | 12054 | 12062 | 12067 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | | |
| 45 cm | Art.-Nr. | 12014 | 12024 | 12032 | 12040 | 12048 | 12056 | 12064 | 12069 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | | |
| 60 cm | Art.-Nr. | 12019 | 12029 | 12037 | 12045 | 12053 | 12079 | 12081 | 12082 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | | |

- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.) oder nach Angabe
  Variante A: Bodenpositionsbohrung
  Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern
  Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm
- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange Art.-Nr. 17702
- Sockelausklinkung für Wange Art.-Nr. 17703
- Kopfkante oben auf der Wange Art.-Nr. 17316
- Nut in Wangenrückseite für Kabelführung Art.-Nr. 17805
- Hängebeschlag für Wange z.B. über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür Art.-Nr. 17717

- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben. Wangenhöhe = Raumhöhe minus 3 cm. Wir empfehlen aus Montagegründen bei raumhohen Wangen den obersten Boden mit verdecktem Beschlag zu planen.
- Bei 7R und 8R hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.
- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.
- Eckleiste siehe Zubehör.
- Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante
- Wandaufhängung bis 6R 45T als Aufsatzwange auf Korpus
- max. Tiefe für Sockelausklinkung bis 35 mm


### Deckenspanner aus Massivholz




| | 25-er Tiefe | 35-er Tiefe | 45-er Tiefe | 60-er Tiefe |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 17332 | 17334 | 17336 | 17339 |

### Böden

26 mm stark
für sichtbaren Beschlag



| Für Wangentiefe | Breite | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 cm | Art.-Nr. | 13020 | 13028 | 13036 | 13044 | 13041 | 13052 | 13062 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | |
| 35 cm | Art.-Nr. | 13022 | 13030 | 13038 | 13046 | 13043 | 13054 | 13064 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | |
| 45 cm | Art.-Nr. | 13024 | 13032 | 13040 | 13048 | 13045 | 13056 | 13066 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | |
| 60 cm | Art.-Nr. | 13026 | 13077 | 13085 | 13087 | 13047 | 13095 | 13097 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | |

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis
- Tiefenkürzung Art.-Nr. 17706
- seitliche Kopfkante Art.-Nr. 17316

- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

- Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen. Diese muss zusätzlich bestellt werden.

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Achtung: ist ein 100 cm breiter Boden über einer Front geplant, muss dieser zusätzlich verstärkt werden (sichtbare Verstärkungsleiste, Stützwange, Winkel)



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!


# SINOS

## verdeckter Beschlag

### Wangen

inkl. Höhenversteller

26 mm stark
für verdeckten Beschlag




| Tiefe | | Höhe | 1 Raster (38,7 cm) | 2 Raster (74,7 cm) | 3 Raster (110,7 cm) | 4 Raster (146,7 cm) | 5 Raster (182,7 cm) | 6 Raster (218,7 cm) | 7 Raster (254,7 cm) | 8 Raster (290,7 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 cm | Art.-Nr. | | 12010 | 12020 | 12028 | 12036 | 12044 | 12052 | 12060 | 12066 |
| | PG 5 | | | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | | |
| 35 cm | Art.-Nr. | | 12012 | 12022 | 12030 | 12038 | 12046 | 12054 | 12062 | 12067 |
| | PG 5 | | | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | | |
| 45 cm | Art.-Nr. | | 12014 | 12024 | 12032 | 12040 | 12048 | 12056 | 12064 | 12069 |
| | PG 5 | | | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | | |


- Bohrvariante oder nach Angabe

Variante A: Bodenpositionsbohrung

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange — Art.-Nr. 17702
- Sockelausklinkung für Wange — Art.-Nr. 17703
- Kopfkante oben auf der Wange — Art.-Nr. 17316
- Nut in Wangenrückseite für Kabelführung — Art.-Nr. 17805
- Hängebeschlag für Wange z.B. über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür — Art.-Nr. 17717
- kostenlose Sonderbohrungen möglich

- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben. Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm.
- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.
- Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante
- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.
- Wandaufhängung bis 6R 45T als Aufsatzwange auf Korpus
- max. Tiefe für Sockelausklinkung bis 35 mm

### Deckenspanner aus Massivholz





| | 25-er Tiefe | 35-er Tiefe | 45-er Tiefe |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 17332 | 17334 | 17336 |

### Böden

26 mm stark

für verdeckten Beschlag



| Für Wangentiefe | Breite | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 cm | Art.-Nr. | 53020 | 53028 | 53036 | 53044 | 53041 | 53052 | 53062 |
| | PG 5 | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | |
| 35 cm | Art.-Nr. | 53022 | 53030 | 53038 | 53046 | 53043 | 53054 | 53064 |
| | PG 5 | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | |
| 45 cm | Art.-Nr. | 53024 | 53032 | 53040 | 53048 | 53045 | 53056 | 53066 |
| | PG 5 | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | |

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis
- Tiefenkürzung — Art.-Nr. 17706
- keine Raumteilerausführung planbar

- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

Wangen mit verdecktem Beschlag sind nur mit diesen Böden lieferbar.

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Raumteilerausführung

### Wangen

inkl. Höhenversteller
26 mm stark
für Raumteiler





| Tiefe | | Höhe | 1 Raster (38,7 cm) | 2 Raster (74,7 cm) | 3 Raster (110,7 cm) | 4 Raster (146,7 cm) | 5 Raster (182,7 cm) | 6 Raster (218,7 cm) | 7 Raster (254,7 cm) | 8 Raster (290,7 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 cm | Art.-Nr. | | 12221 | 12222 | 12223 | 12224 | 12225 | 12226 | 12227 | 12228 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | | | |
| 35 cm | Art.-Nr. | | 12231 | 12232 | 12233 | 12234 | 12235 | 12236 | 12237 | 12238 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | | | |
| 45 cm | Art.-Nr. | | 12241 | 12242 | 12243 | 12244 | 12245 | 12246 | 12247 | 12248 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | | | |
| 60 cm | Art.-Nr. | | 12251 | 12252 | 12253 | 12254 | 12255 | 12256 | 12257 | 12258 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | | | |

- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.) oder nach Angabe
  Variante A: Bodenpositionsbohrung
  Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern
  Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm
- Kopfkante oben auf der Wange Art.-Nr. 17316
- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange Art.-Nr. 17702

- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben. Wangenhöhe = Raumhöhe minus 3 cm.
- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.
- Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante
- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.


### Deckenspanner aus Massivholz




| | 25-er Tiefe | 35-er Tiefe | 45-er Tiefe |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 17332 | 17334 | 17336 |

### Böden

26 mm stark
für Raumteiler



| Für Wangentiefe | | Breite | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 cm | Art.-Nr. | | 13021 | 13027 | 13033 | 13039 | 13053 | 13059 | 13065 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | | |
| 35 cm | Art.-Nr. | | 13023 | 13029 | 13035 | 13049 | 13055 | 13061 | 13067 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | | |
| 45 cm | Art.-Nr. | | 13025 | 13031 | 13037 | 13051 | 13057 | 13063 | 13069 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | | |
| 60 cm | Art.-Nr. | | 13070 | 13071 | 13072 | 13073 | 13074 | 13078 | 13079 |
| | PG 5<br>PG 10<br>PG 20 | | | | | | | | |

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis
- Tiefenkürzung Art.-Nr. 17706
- seitliche Kopfkante Art.-Nr. 17316

- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

- Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen. Diese muss zusätzlich bestellt werden.

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!
Achtung: ist ein 100 cm breiter Boden über einer Front geplant, muss dieser zusätzlich verstärkt werden (sichtbare Verstärkungsleiste, Stützwange, Winkel)

### Rückwandblende für Raumteilerausführung

19 mm, einschlagend


Art.-Nr. 17728
pro qm: PG 10
PG 20



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Eckböden 90°




Für Wangentiefe/
Schenkelmaß

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | 13372 | |
| 25 cm | PG 5 | | - Breitenkürzung ohne Mehrpreis |
| 65/65 cm | PG 10 | | - Der dazugehörige Eckstollen ist im Preis inbegriffen. |
| | PG 20 | | - Keine Wandmontage möglich! |
| | Art.-Nr. | 13374 | |
| 35 cm | PG 5 | | |
| 75/75 cm | PG 10 | | |
| | PG 20 | | |
| | Art.-Nr. | 13376 | |
| 45 cm | PG 5 | | |
| 85/85 cm | PG 10 | | |
| | PG 20 | | |
| | Art.-Nr. | 13379 | |
| 60 cm | PG 5 | | |
| 100/100 cm | PG 10 | | |
| | PG 20 | | |

## Viertelkreisboden

für sichtbaren Beschlag



| Für Wangentiefe | Breite | 24,2 x 24,2 cm | 34,2 x 34,2 cm | 44,2 x 44,2 cm | 59,2 x 59,2 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | 13451 li | | | |
| | Art.-Nr. | 13461 re | | | |
| 25 cm | PG 5 | | | | |
| | PG 10 | | | | |
| | PG 20 | | | | |
| | Art.-Nr. | | 13453 li | | |
| | Art.-Nr. | | 13463 re | | |
| 35 cm | PG 5 | | | | |
| | PG 10 | | | | |
| | PG 20 | | | | |
| | Art.-Nr. | | | 13455 li | |
| | Art.-Nr. | | | 13465 re | |
| 45 cm | PG 5 | | | | |
| | PG 10 | | | | |
| | PG 20 | | | | |
| | Art.-Nr. | | | | 13457 li |
| | Art.-Nr. | | | | 13467 re |
| 60 cm | PG 5 | | | | |
| | PG 10 | | | | |
| | PG 20 | | | | |

Verdeckter Beschlag nicht möglich!




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Überlange Böden

26 mm stark



| Für Wangentiefe | Breite | mit sichtbarem Beschlag 100 - 150 cm | 151 - 200 cm | 201 - 250 cm | mit verdecktem Beschlag 100- 150 cm | 151- 200 cm | 201- 250 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 cm | Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20 | 13172 | 13182 | 13192 | 53172 | 53182 | 53192 |
| 35 cm | Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20 | 13174 | 13184 | 13194 | 53174 | 53184 | 53194 |
| 45 cm | Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20 | 13176 | 13186 | | 53176 | 53186 | |

- Tiefenkürzung Art.-Nr. 17706
- Überlange Böden werden zwischen 2 Wangen montiert.
- Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!
- Befestigungswinkel sind zur Wandmontage erforderlich und werden lose mitgeliefert.
- Wir empfehlen bei sämtlichen Böden diese auf oder unter Wangen zu montieren. Aufgrund des hohen Eigengewichts können diese sonst durchbiegen.

## Wandböden

mit Steckträgern

26 mm stark



| Tiefe | Breite | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,7 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 13210 | 13212 | 13214 | 13216 | 13218 | 13260 | 13270 | 13280 | 13290 | |
| 24,7 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 13222 | 13228 | 13236 | 13244 | 13252 | 13262 | 13272 | 13282 | 13292 | 13294 |

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis
- Tiefenmaße können nicht geändert werden.
- In der Preisangabe sind die seitlichen Kopfkanten eingerechnet.
- Bis zur Breite von 100 cm werden jeweils zwei Steckträger montiert, darüber hinaus ist alle 50 cm ein zusätzlicher Steckträger vorgesehen.
- Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Holztüren (schlicht)

19 mm stark
(inkl. Rückwand)



| Für Rasterhöhe | Breite | 1 Tür 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 2 Türen 60 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Raster | Art.-Nr. | 14010 | 14012 | 14014 | 14015 | | 14016 | 14018 | 14019 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |
| 2 Raster | Art.-Nr. | 14020 | 14022 | 14024 | 14025 | 14027 | 14026 | 14028 | 14029 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |
| 3 Raster | Art.-Nr. | 14030 | 14032 | 14034 | 14035 | 14037 | 14036 | 14038 | 14039 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |
| 4 Raster | Art.-Nr. | 14040 | 14042 | 14044 | 14045 | | 14046 | 14048 | 14049 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |
| 5 Raster | Art.-Nr. | 14050 | 14052 | 14054 | 14055 | | 14056 | 14058 | 14059 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |
| 6 Raster | Art.-Nr. | 14060 | 14062 | 14064 | 14065 | | 14066 | 14068 | 14069 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |
| 7 Raster | Art.-Nr. | 14070 | 14072 | 14074 | 14075 | | 14076 | 14078 | 14079 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |
| 8 Raster | Art.-Nr. | 14080 | 14082 | 14084 | 14085 | | 14086 | 14088 | 14089 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |

- Höhen- / Breitenkürzung pro Tür (inkl. Rückwand) Art.-Nr. 17722
- 165° Weitwinkelband pro Tür Art.-Nr. 17732
- Alle Türen werden mit Griff oder Pushbeschlag geliefert.
- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Türen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Alurahmentür / Glas

(nur mit Pushbeschlag möglich)

Alurahmen 5 cm breit
(inkl. Rückwand)
Klarglas/Parsolglas grau



| Höhe | | Breite 30 cm | 40 cm | 50 cm 1 Tür | 60 cm | 70 cm | 80 cm 2 Türen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Raster | Art.-Nr. PG 10 | 15351 | 15362 | 15382 | 15372 | 15374 | 15392 |
| 3 Raster | Art.-Nr. PG 10 | 15356 | 15363 | 15383 | 15373 | 15375 | 15393 |
| 4 Raster | Art.-Nr. PG 10 | 15357 | 15364 | 15384 | 15376 | | 15394 |
| 5 Raster | Art.-Nr. PG 10 | | 15365 | 15385 | 15377 | | 15395 |
| 6 Raster | Art.-Nr. PG 10 | | 15366 | 15386 | 15378 | | 15396 |
| 7 Raster | Art.-Nr. PG 10 | | 15367 | 15387 | 15379 | | 15397 |
| 8 Raster | Art.-Nr. PG 10 | | 15361 | 15381 | 15371 | | 15391 |

Eine Alurahmentür über 4 Raster enthält einen Holzkonstruktionsboden.


Höhen- / Breitenkürzung pro Tür Art.-Nr. 17722

Bei 7 R / 8 R hohen Alurahmentüren entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.

## Alurahmenklappe / Glas

(nur mit Pushbeschlag möglich)

Alurahmen 5 cm breit
(inkl. Rückwand)
Klarglas/Parsolglas grau



| Höhe | Breite | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Raster | Art.-Nr. PG 10 | 14170 | 14171 | 14172 | 14173 | 14174 |

Breitenkürzung pro Klappe Art.-Nr. 17722

Ausstattung der Klappen mit hochwertiger Gasdruckfeder, als Klappenstütze (für die Öffnung nach oben) oder Klappenbremse (für die Öffnung nach unten). Ab 100 cm serienmäßig mit 2 Gasdruckfedern.





Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Eckschranktüren 90°

mit Winkelband
(inkl. Rückwand)






Nur mit Griff Nr. 61 möglich!

| Rasterhöhe | | Türenbreite | Holz 40 / 40 cm | Alurahmentür 40 / 40 cm |
|---|---|---|---|---|
| 2 Raster | Art.-Nr. | | 17510 | 17522 |
| | PG 10 | | | |
| | PG 20 | | | |
| 3 Raster | Art.-Nr. | | 17512 | 17523 |
| | PG 10 | | | |
| | PG 20 | | | |
| 4 Raster | Art.-Nr. | | 17514 | 17524 |
| | PG 10 | | | |
| | PG 20 | | | |
| 5 Raster | Art.-Nr. | | 17516 | 17525 |
| | PG 10 | | | |
| | PG 20 | | | |
| 6 Raster | Art.-Nr. | | 17518 | 17526 |
| | PG 10 | | | |
| | PG 20 | | | |
| 7 Raster | Art.-Nr. | | 17519 | 17527 |
| | PG 10 | | | |
| | PG 20 | | | |
| 8 Raster | Art.-Nr. | | 17520 | 17528 |
| | PG 10 | | | |
| | PG 20 | | | |

- Alle Türen werden mit Griff geliefert, Pushbeschlag ist nicht möglich. Der Griff kann nur an der rechten Seite montiert werden.
- Schenkelmaße siehe Eckböden 90°
- Höhenkürzung pro Tür (mit Rückwand) Art.-Nr. 17722
- Breitenkürzung nicht möglich

## Klappen (schlicht)

(inkl. Rückwand)



| Höhe | | Breite | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Raster | Art.-Nr. | | 14112 | 14114 | 14116 | 14117 | 14118 | 14120 |
| Öffnung nach unten und oben | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | |

- Ab 100 cm Breite mit 2 Gasdruckfedern.
- Höhen- / Breitenkürzung pro Klappe Art.-Nr. 17722
- Klappen sind mit Topfbändern montiert.

## Mehrpreis Seilzug für Klappen

Art.-Nr. 27794



Bitte entnehmen Sie der Tabelle wie oft der Seilzug bestellt werden muss.
Nur möglich bei einer Korpustiefe von 45 cm.

| | Breite | 40 cm - 60 cm | 70 cm - 180 cm |
|---|---|---|---|
| Höhe | 2/3 Raster | 1x | 2x |
| | 1 Raster | 1x | 2x |
| | 1 1/3 Raster | 1x | 2x |

Nicht möglich bei Lochblechklappen, Alurahmenklappen und Korpussen mit Schwerlasthängebeschlägen.



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Schubkastenblock
(2 Stück)
für 1 Raster-Höhe
inkl. Rückwand



| Für Wangentiefe | Breite | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16022 | 16024 | 16026 | 16027 | 16028 | 16029 |
| 45 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16042 | 16044 | 16046 | 16047 | 16048 | 16049 |
| 60 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16062 | 16064 | 16066 | 16067 | 16068 | 16069 |

- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
- Ober- und Unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden.
- Preis für 1 Schubkasten beträgt 50%.
- Breitenkürzung Schubkastenblock (2 Schübe): Art.-Nr. 17711


## Schubkastenblock
(3 Stück) für 2 Raster-Höhe
inkl. Rückwand



| Für Wangentiefe | Breite | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16122 | 16124 | 16126 | 16127 | 16128 | 16129 |
| 45 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16142 | 16144 | 16146 | 16147 | 16148 | 16149 |
| 60 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16162 | 16164 | 16166 | 16167 | 16168 | 16169 |

- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
- Ober- und Unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden.
- Breitenkürzung Schubkastenblock (3 Schübe): Art.-Nr. 17712

## Großraumschubkasten
für 1 Raster-Höhe
inkl. Rückwand



| Für Wangentiefe | Breite | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16412 | 16414 | 16416 | 16417 | 16418 | 16419 |
| 45 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16422 | 16424 | 16426 | 16427 | 16428 | 16429 |
| 60 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16462 | 16464 | 16466 | 16467 | 16468 | 16469 |

- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
- Ober- und Unterhalb muss ein Boden geplant werden.
- Tragfähigkeit bis 20 kg.
- Breitenkürzung Großraumschubkasten: Art.-Nr. 17713

## Zargenlackierung
Art.-Nr. 27756
Schubkastenzarge und -boden in Korpusfarbe lackiert. Mehrpreis pro Schubkasten.

## Furnierung der Zarge
Art.-Nr. 27758
Schubkastenzarge und -boden in Holzausführung furniert. Mehrpreis pro Schubkasten.

## Schubkastenledereinlage
Art.-Nr. 17973
Schubkastenboden mit schwarzem Leder. Mehrpreis pro Schubkasten.


Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!


# SINOS

## Fronten mit Glas-/Keramikaufdopplung

### Holztüren

19 mm stark
(inkl. Rückwand)
Nur mit Push-Beschlag möglich!

PG 41 = Glas lackiert
in allen Standard-
Lackfarben
PG 42 = Glas lackiert gefrostet
in allen Standard-
Lackfarben
PG 43 = Keramik
011 - Schiefer
012 - Beton
013 - Kalkstein
016 - Emperador marrone
017 - Zement grau




| Für Rasterhöhe | | Breite | 1 Tür 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 2 Türen 60 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Raster | Art.-Nr. | | 14010_a | 14012_a | 14014_a | 14015_a | | 14016_a | 14018_a | 14019_a |
| | PG 41 | | | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | | | |
| 2 Raster | Art.-Nr. | | 14020_a | 14022_a | 14024_a | 14025_a | 14027_a | 14026_a | 14028_a | 14029_a |
| | PG 41 | | | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | | | |
| 3 Raster | Art.-Nr. | | 14030_a | 14032_a | 14034_a | 14035_a | 14037_a | 14036_a | 14038_a | 14039_a |
| | PG 41 | | | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | | | |
| 4 Raster | Art.-Nr. | | 14040_a | 14042_a | 14044_a | 14045_a | | 14046_a | 14048_a | 14049_a |
| | PG 41 | | | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | | | |
| 5 Raster | Art.-Nr. | | 14050_a | 14052_a | 14054_a | 14055_a | | 14056_a | 14058_a | 14059_a |
| | PG 41 | | | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | | | |
| 6 Raster | Art.-Nr. | | 14060_a | 14062_a | 14064_a | 14065_a | | 14066_a | 14068_a | 14069_a |
| | PG 41 | | | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | | | |
| 7 Raster | Art.-Nr. | | 14070_a | 14072_a | 14074_a | 14075_a | | 14076_a | 14078_a | 14079_a |
| | PG 41 | | | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | | | |
| 8 Raster | Art.-Nr. | | 14080_a | 14082_a | 14084_a | 14085_a | | 14086_a | 14088_a | 14089_a |
| | PG 41 | | | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | | | |

- Höhen- / Breitenkürzung pro Tür (inkl. Rückwand) Art.-Nr. 17722 à
- 165° Weitwinkelband pro Tür Art.-Nr. 17732

### Klappen

(inkl. Rückwand)
Nur mit Push-Beschlag möglich!



| Höhe | | für Breite | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | | 14112_a | 14114_a | 14116_a | 14117_a | 14118_a | 14120_a |
| 1 Raster | PG 41 | | | | | | | |
| Öffnung nach unten und oben | PG 42 | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | |

- Ab 100 cm Breite mit 2 Gasdruckfedern.
- Höhen- / Breitenkürzung pro Klappe Art.-Nr. 17722
- Klappen sind mit Topfbändern montiert.



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Fronten mit Glas-/Keramikaufdopplung

### Schubkastenblock

(2 Stück)
für 1 Raster-Höhe inkl. Rückwand
Nur mit Push-Beschlag möglich!




| Für Wangentiefe | | Breite | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | | Art.-Nr. | 16022_a | 16024_a | 16026_a | 16027_a | 16028_a | 16029_a |
| | PG 41 | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | |
| 45 cm | | Art.-Nr. | 16042_a | 16044_a | 16046_a | 16047_a | 16048_a | 16049_a |
| | PG 41 | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | |
| 60 cm | | Art.-Nr. | 16062_a | 16064_a | 16066_a | 16067_a | 16068_a | 16069_a |
| | PG 41 | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | |

- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
- Preis für 1 Schubkasten beträgt 50%.
- Ober- und Unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden.

- Breitenkürzung Schubkastenblock (2 Schübe):
  Art.-Nr. 17711

### Schubkastenblock

(3 Stück) für 2 Raster-Höhe inkl. Rückwand
Nur mit Push-Beschlag möglich!



| Für Wangentiefe | | Breite | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | | Art.-Nr. | 16122_a | 16124_a | 16126_a | 16127_a | 16128_a | 16129_a |
| | PG 41 | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | |
| 45 cm | | Art.-Nr. | 16142_a | 16144_a | 16146_a | 16147_a | 16148_a | 16149_a |
| | PG 41 | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | |
| 60 cm | | Art.-Nr. | 16162_a | 16164_a | 16166_a | 16167_a | 16168_a | 16169_a |
| | PG 41 | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | |

- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
- Ober- und Unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden.

- Breitenkürzung Schubkastenblock (3 Schübe):
  Art.-Nr. 17712

### Großraumschubkasten

für 1 Raster-Höhe inkl. Rückwand
Nur mit Push-Beschlag möglich!



| Für Wangentiefe | | Breite | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | | Art.-Nr. | 16412_a | 16414_a | 16416_a | 16417_a | 16418_a | 16419_a |
| | PG 41 | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | |
| 45 cm | | Art.-Nr. | 16422_a | 16424_a | 16426_a | 16427_a | 16428_a | 16429_a |
| | PG 41 | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | |
| 60 cm | | Art.-Nr. | 16462_a | 16464_a | 16466_a | 16467_a | 16468_a | 16469_a |
| | PG 41 | | | | | | | |
| | PG 42 | | | | | | | |
| | PG 43 | | | | | | | |

- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
- Tragfähigkeit bis 20 kg.
- Ober- und Unterhalb muss ein Boden geplant werden.

- Breitenkürzung Großraumschubkasten:
  Art.-Nr. 17713



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS


Die Führungschienen müssen separat mitbestellt werden!

## Führungsschienen

| | | bis Breite | 110 cm | 130 cm | 150 cm | 170 cm | 210 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 450 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Paar Führungsschienen (Ober und Unterschiene) (Standardfarbe alu) | Art.-Nr. | | 17780 | 17781 | 17782 | 17783 | 17784 | 17785 | 17786 | 17787 | 17798 | 17799 |
| mittlere Führungsschiene bei mehreren Schiebetüren (Standardfarbe alu) | Art.-Nr. | | 17788 | 17789 | 17790 | 17791 | 17792 | 17793 | 17794 | 17795 | 17796 | 17797 |
| Mehrpreis für lackierte Führungsschienen pro Auftrag | Art.-Nr. | | 17733 | | | | | | | | | |

## Schiebetüren vor Wangen

inkl. Dämpfung beidseitig
Furniert, Glattlack oder Lack Hochglanz
(Aufpreise Hochglanz siehe Seite 34)




Schiebetüren laufen vor den Führungsschienen.
Die Führungsschienen müssen separat bestellt werden.
Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen.
Im Fach unter der mittleren Führungschiene kann keine Front geplant werden.

| für Rasterhöhe | Breite | 50 cm (Dämpfung nur einseitig möglich) | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | waagerecht furniert | | | | | | |
| 1 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 34610 | 34611 | 34612 | 34613 | 34614 | 34615 | 34616 |
| 2 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 34620 | 34621 | 34622 | 34623 | 34624 | 34625 | 34626 |
| 3 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 34630 | 34631 | 34632 | 34633 | 34634 | 34635 | 34636 |
| | | furnierte Ausführung waagerecht in der Mitte geteilt | | | | | immer waagerecht geteilt | |
| 4 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 34640 | 34641 | 34642 | 34643 | 34644 | 34645 | 34646 |
| | | senkrecht furniert | | | | | | |
| 5 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | | 34651 | 34652 | | | | |
| 6 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | | 34661 | 34662 | | | | |

## Schiebetüren Glas lackiert


inkl. Dämpfung beidseitig
mit lackiertem Glas belegt
Trägerrahmen in Glasfarbe



| für Rasterhöhe | Breite | 50 cm (Dämpfung nur einseitig möglich) | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Raster | Art.-Nr. | 34710 | 34711 | 34712 | 34713 | 34714 | 34715 | 34716 |
| 2 Raster | Art.-Nr. | 34720 | 34721 | 34722 | 34723 | 34724 | 34725 | 34726 |
| 3 Raster | Art.-Nr. | 34730 | 34731 | 34732 | 34733 | 34734 | 34735 | 34736 |
| 4 Raster | Art.-Nr. | 34740 | 34741 | 34742 | 34743 | 34744 | 34745 | 34746 |
| 5 Raster | Art.-Nr. | | 34751 | 34752 | | | | |
| 6 Raster | Art.-Nr. | | 34761 | 34762 | | | | |

## Schiebetüren Glas gefrostet lackiert

inkl. Dämpfung beidseitig
mit gefrostetem lackiertem Glas belegt
Trägerrahmen in Glasfarbe



Schiebetüren laufen vor den Führungsschienen.
Die Führungsschienen müssen separat bestellt werden.
Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen.
Im Fach unter der mittleren Führungschiene kann keine Front geplant werden.

| für Rasterhöhe | Breite | 50 cm (Dämpfung nur einseitig möglich) | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Raster | Art.-Nr. | 34810 | 34811 | 34812 | 34813 | 34814 | 34815 | 34816 |
| 2 Raster | Art.-Nr. | 34820 | 34821 | 34822 | 34823 | 34824 | 34825 | 34826 |
| 3 Raster | Art.-Nr. | 34830 | 34831 | 34832 | 34833 | 34834 | 34835 | 34836 |
| 4 Raster | Art.-Nr. | 34840 | 34841 | 34842 | 34843 | 34844 | 34845 | 34846 |
| 5 Raster | Art.-Nr. | | 34851 | 34852 | | | | |
| 6 Raster | Art.-Nr. | | 34861 | 34862 | | | | |

Höhen- / Breitenkürzung (Tür benötigt Mindestbreite 50 cm) pro Tür Art.-Nr. 17722




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Schieberegal

Tiefe 20 cm
2 Konstruktionsböden
übrige Böden in
der Höhe verstellbar



| Höhe | | Breite 62 cm | 72 cm |
|---|---|---|---|
| 4 Raster | Art.-Nr. | 14764 | 14774 |
| | PG 10 | | |
| | PG 20 | | |
| 5 Raster | Art.-Nr. | 14765 | 14775 |
| | PG 10 | | |
| | PG 20 | | |
| 6 Raster | Art.-Nr. | 14766 | 14776 |
| | PG 10 | | |
| | PG 20 | | |

Mehrpreis für obere lackierte Führungsschiene Art.-Nr. 17733

## Sockelplatte für Schieberegal

Stärke 26 mm
mit Schienen und Höhenverstellern
max. Breite 320 cm
ab einer Breite von 320 cm
werden Platten gestoßen

Plattenverbinder: Art.-Nr. 17716

| Tiefe | Breite | bis 200 cm | bis 260 cm | bis 320 cm |
|---|---|---|---|---|
| 45 cm | Art.-Nr. | 14780 | 14783 | 14786 |
| (für Wangentiefe 25 cm) | PG 5 | | | |
| | PG 10 | | | |
| | PG 20 | | | |
| 55 cm | Art.-Nr. | 14781 | 14784 | 14787 |
| (für Wangentiefe 35 cm) | PG 5 | | | |
| | PG 10 | | | |
| | PG 20 | | | |
| 65 cm | Art.-Nr. | 14782 | 14785 | 14788 |
| (für Wangentiefe 45 cm) | PG 5 | | | |
| | PG 10 | | | |
| | PG 20 | | | |

## Einschubkorpus für Wangen

Korpus
2 Schubkästen
inkl. Aufhängung






Abb. links

3 Schubkästen



| Höhe | | Breite Tiefe 60 cm | |
|---|---|---|---|
| | Breite | 200 cm | 150 cm |
| | Art.-Nr. | 17171 li / 17172 re | 17170 |
| 14 cm | PG 10 | | |
| | PG 20 | | |

## Planungsbeispiel







Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## TV-Element / Regal mit Paneel und Schub

Kompletter Einsatz zwischen Wangen
bzw. hinter Schiebetüren,
Gerätenischen ohne Rückwand





| Tiefe | Breite | Höhe: 3 Raster (111,0 cm) 102,6 cm | 122,6 cm | 142,6 cm | 162,6 cm | Höhe: 4 Raster (147,1 cm) 102,6 cm | 122,6 cm | 142,6 cm | 162,6 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 13332 | 13334 | 13360 | 13328 | 13342 | 13344 | 13362 | 13330 |
| 45 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 13338 | 13340 | 13361 | 13329 | 13348 | 13350 | 13363 | 13331 |

1 Paneel, 4 lange Böden, 1 Mittelseite, 2 offene Fächer, 1 Schubkasten
Kabeldurchlass siehe Zubehör. Hinweis: Nicht mit der TV-Halterung schwenkbar kombinierbar.

Hängebeschlag für Aufsatzwange über
dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

## TV-Element / Regal mit Paneel offen

Kompletter Einsatz zwischen Wangen
bzw. hinter Schiebetüren





| Tiefe | Breite | Höhe: 3 Raster (111,0 cm) 122,6 cm | 142,6 cm | 162,6 cm | Höhe: 4 Raster (147,1 cm) 122,6 cm | 142,6 cm | 162,6 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 13335 | 13336 | 13353 | 13345 | 13346 | 13356 |
| 45 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 13341 | 13351 | 13354 | 13343 | 13352 | 13357 |

1 Mittelseite, 2 lange Böden, 2 kurze Böden, 4 offene Fächer
Kabeldurchlass siehe Zubehör. Hinweis: Nicht mit der TV-Halterung schwenkbar kombinierbar.

Hängebeschlag für Aufsatzwange über
dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

## TV-Paneel

zum Zwischenbau
10 cm Wandabstand



| Gesamttiefe | Breite | Höhe: 2 Raster (69,4 cm) 102,6 cm | 122,6 cm | 142,6 cm | 162,6 cm | Höhe: 3 Raster (105,4 cm) 102,6 cm | 122,6 cm | 142,6 cm | 162,6 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16900 | 16901 | 16902 | 16903 | 16904 | 16905 | 16906 | 16907 |

Kabeldurchlass siehe Zubehör.
Hinweis: Nicht mit der TV-Halterung schwenkbar kombinierbar.

Hängebeschlag für Aufsatzwange über
dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Inneneinteilung (10 mm)


furniert oder lackiert

Beispiel: Art.-Nr. 18060



### für Breite 50 cm:

Höhe 33,5 cm für 1 Raster






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm |
| Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 18010 | 18011 | 18012 | 18013 |


Höhe 51,6 cm für 1,5 Raster













| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm |
| Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 18020 | 18021 | 18022 | 18023 | 18024 | 18025 | 18026 | 18027 | 18028 | 18029 |


Höhe 69,6 cm für 2 Raster











| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm |
| Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 18030 | 18031 | 18032 | 18033 | 18034 | 18035 | 18036 | 18037 | 18038 | 18039 |



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Inneneinteilung (10 mm)


furniert oder lackiert


Beispiel: Art.-Nr. 18060



### für Breite 70 cm:


**Höhe 33,5 cm für 1 Raster**








| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm |
| Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 18040 | 18041 | 18042 | 18043 |

**Höhe 51,6 cm für 1,5 Raster**













| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm |
| Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 18072 | 18073 | 18074 | 18075 | 18076 | 18077 | 18078 | 18079 |

**Höhe 69,6 cm für 2 Raster**












| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm |
| Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 18050 | 18051 | 18052 | 18053 | 18054 | 18055 | 18056 | 18057 |

**Höhe 69,9 cm für 2 Raster**








| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm |
| Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 18060 | 18061 | 18062 | 18063 | 18064 | 18065 | | |



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS


## Holzabdeckblatt
Stärke 10 mm
furniert oder lackiert



| Tiefe | Breite | bis 70 cm | bis 100 cm | bis 120 cm | bis 150 cm | bis 200 cm | bis 240 cm | bis 280 cm | bis 320 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | Art.-Nr. | 22310 | 22311 | 22312 | 22313 | 22322 | 22323 | 22324 | 22325 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |
| 45 cm | Art.-Nr. | 22314 | 22315 | 22316 | 22317 | 22326 | 22327 | 22328 | 22329 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |
| 60 cm | Art.-Nr. | 22318 | 22319 | 22320 | 22321 | 22330 | 22331 | 22332 | 22333 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 320 cm durchgehend gefertigt.


## Holzabdeckblatt
Stärke 26 mm
furniert oder lackiert



| Tiefe | Breite | bis 70 cm | bis 100 cm | bis 120 cm | bis 150 cm | bis 200 cm | bis 240 cm | bis 280 cm | bis 320 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | Art.-Nr. | 27500 | 27510 | 27520 | 27530 | 27540 | 27550 | 27501 | 27505 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |
| 45 cm | Art.-Nr. | 27502 | 27512 | 27522 | 27532 | 27542 | 27552 | 27511 | 27515 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |
| 60 cm | Art.-Nr. | 27504 | 27514 | 27524 | 27534 | 27544 | 27556 | 27521 | 27525 |
| | PG 10 | | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 320 cm durchgehend gefertigt.


## Glasabdeckblatt
Stärke 6 mm
farbig lackiert
in allen Standard-Lackfarben



| Tiefe | Breite | bis 70 cm | bis 100 cm | bis 120 cm | bis 150 cm | bis 200 cm | bis 240 cm | bis 280 cm | bis 300 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | Art.-Nr. | 27400 | 27401 | 27402 | 27403 | 27404 | 27405 | 27406 | 27407 |
| 45 cm | Art.-Nr. | 27410 | 27411 | 27412 | 27413 | 27414 | 27415 | 27416 | 27417 |
| 60 cm | Art.-Nr. | 27420 | 27421 | 27422 | 27423 | 27424 | 27425 | | |

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt.

## Glasabdeckblatt
Stärke 6 mm
gefrostet farbig lackiert
in allen Standard-Lackfarben




| Tiefe | Breite | bis 70 cm | bis 100 cm | bis 120 cm | bis 150 cm | bis 200 cm | bis 240 cm | bis 280 cm | bis 300 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | Art.-Nr. | 27560 | 27561 | 27562 | 27563 | 27564 | 27565 | 27566 | 27567 |
| 45 cm | Art.-Nr. | 27570 | 27571 | 27572 | 27573 | 27574 | 27575 | 27576 | 27577 |

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt.

## Keramik "Oberfläche matt"
6 mm stark

Ausführungen:
011 - Schiefer 016 - Emperador marrone
012 - Beton 017 - Zement grau
013 - Kalkstein




| Tiefe | Breite | bis 70 cm | bis 100 cm | bis 120 cm | bis 150 cm | bis 200 cm | bis 240 cm | bis 290 cm | bis 312 cm NEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | Art.-Nr. | 28400 | 28401 | 28402 | 28403 | 28404 | 28405 | 28406 | 28408 |
| 45 cm | Art.-Nr. | 28410 | 28411 | 28412 | 28413 | 28414 | 28415 | 28416 | 28418 |
| 60 cm | Art.-Nr. | 28420 | 28421 | 28422 | 28423 | 28424 | 28425 | 28427 | 28428 |

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 312 cm durchgehend gefertigt.

## Keramik "Oberfläche glänzend"
6 mm stark

Ausführungen:
014 - Marmor weiß
018 - Marmor schwarz laurent



| Tiefe | Breite | bis 70 cm | bis 100 cm | bis 120 cm | bis 150 cm | bis 200 cm | bis 240 cm | bis 290 cm | bis 312 cm NEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 cm | Art.-Nr. | 28490 | 28491 | 28492 | 28493 | 28494 | 28495 | 28496 | 28498 |
| 45 cm | Art.-Nr. | 28500 | 28501 | 28502 | 28503 | 28504 | 28505 | 28506 | 28508 |
| 60 cm | Art.-Nr. | 28510 | 28511 | 28512 | 28513 | 28514 | 28515 | 28517 | 28518 |

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 312 cm durchgehend gefertigt.



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Zylinderschloss

für Türen


Art.-Nr. 17191

Zylinderschloss
als Verriegelung

- Wenn das Zylinderschloss geplant wird, entfällt der Griff.

## Zusätzliche Rückwände

7 mm stark




| Höhe | Breite | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Raster | Art.-Nr. | 16911 | 16921 | 16931 | 16941 | 16971 | 16951 | 16961 |
| | PG 5 | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | |
| 2 Raster | Art.-Nr. | 16912 | 16922 | 16932 | 16942 | 16972 | 16952 | 16962 |
| | PG 5 | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | |
| 3 Raster | Art.-Nr. | 16913 | 16923 | 16933 | 16943 | 16973 | 16953 | 16963 |
| | PG 5 | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | |
| 4 Raster | Art.-Nr. | 16914 | 16924 | 16934 | 16944 | 16974 | 16954 | 16964 |
| | PG 5 | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | |
| 5 Raster | Art.-Nr. | 16915 | 16925 | 16935 | 16945 | 16975 | 16955 | 16965 |
| | PG 5 | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | |
| 6 Raster | Art.-Nr. | 16916 | 16926 | 16936 | 16946 | 16976 | 16956 | 16966 |
| | PG 5 | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | |
| 7 Raster | Art.-Nr. | 16917 | 16927 | 16937 | 16947 | 16977 | 16957 | 16967 |
| | PG 5 | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | |
| 8 Raster | Art.-Nr. | 16918 | 16928 | 16938 | 16948 | 16978 | 16958 | 16968 |
| | PG 5 | | | | | | | |
| | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | |

-Höhen- / Breitenkürzung Art.-Nr. 17724

## Glaseinlegeböden

8 mm stark
Klarglas / Parsolglas grau



| Wangentiefe | Breite | 30 cm Klarglas | 30 cm Parsolglas | 40 cm Klarglas | 40 cm Parsolglas | 50 cm Klarglas | 50 cm Parsolglas | 60 cm Klarglas | 60 cm Parsolglas | 70 cm Klarglas | 70 cm Parsolglas | 80 cm Klarglas | 80 cm Parsolglas | 100 cm Klarglas | 100 cm Parsolglas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 cm | Art.-Nr. | 17617 | 17606 | 17622 | 17609 | 17632 | 17612 | 17642 | 17615 | 17644 | 17627 | 17652 | 17630 | 17654 | 17638 |
| 35 cm | Art.-Nr. | 17618 | 17607 | 17182 | 17610 | 17184 | 17613 | 17186 | 17616 | 17185 | 17628 | 17188 | 17634 | 17657 | 17639 |
| 45 cm | Art.-Nr. | 17619 | 17608 | 17626 | 17611 | 17636 | 17614 | 17646 | 17624 | 17647 | 17629 | 17656 | 17637 | 17658 | 17640 |
| NEU 60 cm | Art.-Nr. | 17668 | 17669 | 17670 | 17671 | 17672 | 17673 | 17674 | 17675 | 17676 | 17677 | 17678 | 17679 | | |

- Breitenkürzung kostenlos
- Tiefenkürzung pro Boden Art.-Nr. 17706


Aus Stabilitätsgründen muss ab 4 Raster Höhe ein Holzboden geplant werden.



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Vollauszugsboden
56 mm stark




| für Wangentiefe | Breite | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | 17080 | 17082 | 17081 | 17083 |
| 35 cm | PG 10 | | | | |
| | PG 20 | | | | |
| | Art.-Nr. | 17090 | 17092 | 17091 | 17093 |
| 45 cm | PG 10 | | | | |
| | PG 20 | | | | |

- Zur Montage zwischen Wangen ohne Rückwand

Breitenkürzung: Art.-Nr. 17705

## Buchbrücke
8 cm hoch



| Tiefe | Breite | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | 17320 | 17321 | 17324 | 17325 | 17327 | 17330 |
| 15 cm | PG 10 | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | |

Zum Einschieben in Regalfächer, eine Breitenkürzung ist ohne Mehrpreis möglich.

## Infrarot-Repeater mit Standfuß zur freien Positionierung, für alle gängigen Fernbedienungen



Montage im Paneel: Art.-Nr. 27776

mit Standfuß: Art.-Nr. 27777

bis zu 3 Sender

## Kabeldurchlass



eingebaut: Art.-Nr. 27811

Kabeldurchlass lose: Art.-Nr. 17809

Kabeldurchlass hinter Buchbrücke in Wange: Art.-Nr. 17810


(nicht möglich im untersten Fach wenn Höhenversteller geplant sind)

(Ø 60 mm alufarbig) Bitte exakte Vermaßung (mit Skizze) angeben!

## Blende
Preis pro qm, 4-seitig bekantet, beidseitig lackiert oder furniert
Mindestbreite- und höhe: 8 cm
Keine zus. Bearbeitung möglich.
Mindestpreis:

| 10 mm stark, max. 300 cm hoch | 19 mm stark, max. 300 cm hoch | 26 mm stark, max. 300 cm hoch | 39 mm stark, max. 275 cm hoch |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. 17463 | Art.-Nr. 17468 | Art.-Nr. 17464 | Art.-Nr. 17465 |
| PG 10 | PG 10 | PG 10 | PG 10 |
| PG 20 | PG 20 | PG 20 | PG 20 |

## TV-Halterung zur Wandmontage nach "VESA"-Norm



starre Halterung Art.-Nr. 27746

max. Größe und Belastung des Fernsehers: 60 - 100 Zoll, max. 75 kg

## USB-Stecker (4-fach)
2x USB-A und 2x USB-C inkl. 30W Trafo und rutschfester Schubkasteneinlage



| Tiefe | Art.-Nr. |
|---|---|
| 35 cm | 31980 |
| 45 cm | 31981 |

- immer seitlich im Schubkasten eingebaut
- Ausführung in Standardfarbe der Zarge



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Beleuchtung: dimmbar hell/dunkel und verstellbare Lichtfarbe warm/kalt

Hinweis: Das entsprechende Beleuchtungssteuerungspaket pro Stellplatz muss zwingend mitbestellt werden!

### Emotion Spot schwenkbar

Vitrinenbeleuchtung empfohlen bis 2 Raster



Art.-Nr. 77100

(2 Watt)
EEK: D

- Vitrinenbeleuchtung schwenkbar
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- eingelassen in Boden
- 48 x 48 mm
- alufarbig

### Chip Spot

Vitrinenbeleuchtung empfohlen ab 2 Raster




Art.-Nr. 77101

(2,5 Watt)
EEK: D

- Vitrinenbeleuchtung starr
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- eingelassen in Boden
- Ø ca. 65 mm
- Edelstahl gebürstet

### LED-Rückwandleuchte für Glasböden

Nur für Regalbauweise geeignet!



4 Watt pro Meter, EEK: C

(Das Kabel wird durch eine Bohrung in der Rückwand nach hinten geführt. Dies wäre also sichtbar, wenn der Boden nachträglich versetzt werden soll).

- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- Dimmfunktion hell/dunkel
- Zuleitung 1,8 m
- Stecker schwarz

| Korpusbreite | Art.-Nr. |
|---|---|
| 30 cm | 77210 |
| 40 cm | 77211 |
| 50 cm | 77212 |
| 60 cm | 77213 |
| 70 cm | 77214 |
| 80 cm | 77215 |

### Beleuchtung "Lubia" inkl. LED-Band

nur für Korpusseiten



5 Watt pro Meter, EEK: F

- einsetzbar an Korpusinnenseiten
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- Dimmfunktion hell/dunkel

| Länge bis | Art.-Nr. |
|---|---|
| (1,5R) 54 cm | 77120 |
| (2R) 72 cm | 77121 |
| (3R) 108 cm | 77122 |
| (4R) 144 cm | 77123 |
| (6R) 216 cm | 77124 |
| (8R) 288 cm NEU | 77125 |




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Beleuchtungssteuerungspakete für bis zu vier Stellplätze

Beispiel für 4 Stellplätze:






1 Stellplatz Art.-Nr. 77001
2 Stellplätze Art.-Nr. 77002
3 Stellplätze Art.-Nr. 77003
4 Stellplätze Art.-Nr. 77004

Funktionen:
- An/Aus - Schalter
- Dimmfunktion hell/dunkel
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- Einzel- oder Gruppenschaltung
- Smart Home fähig mittels ZigBee-Signal (Bridge muss bauseits besorgt werden)

Diese Pakete enthalten die komplette Steuerung der Beleuchtung für bis zu vier Stellplätze mit Funkfernbedienung.
Bitte bestellen Sie je nach Stellplätzen das passende Paket.
Es handelt sich um verschiedene Stellplätze, wenn ein Element nicht mit dem anderen verbunden ist.
Wenn zwei Korpusse unter Putz miteinander verkabelt sind, wie z.B. Stellplatz 3 mit 4, dann handelt es sich nur um einen Stellplatz.

Sie haben die Möglichkeit zur Einzel- oder Gruppenschaltung der Beleuchtung.
Hier sehen Sie mehrere Beispiele für die Schaltung der Kanäle. Pro Kanal können 6 Leuchten geschaltet werden.






Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Aufpreis Gold/Stahl gebürstet lackiert

Aufpreise für Farbausführung 422 - Stahl hell gebürstet und 423 - Gold gebürstet
(Fronten, Wandpaneele, Korpusaußenseiten und Abdeckblätter) auf Preisgruppe 20

Der metallische Grundlack Gold oder Stahl erhält durch reine Handarbeit mit einem speziellen Schleifschwamm einen sogenannten Effektschliff.
Die feine Struktur wird anschließend mit einem Klarlack versiegelt.

| Fronte/Blende (1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Schub, Tür oder Klappe | bis 1R | bis 50 cm | 1280 | | 60 - 70 cm | 1286 | | bis 100 cm | 1292 | | 120-140 cm | 1294 | |
| | | | | | | | | | | | 160-180 cm | 1295 | |
| pro Tür | bis 2R | bis 50 cm | 1281 | | 60 - 70 cm | 1287 | | bis 100 cm | 1293 | | 120-140 cm | 1296 | |
| pro Tür | bis 3R | bis 50 cm | 1282 | | 60 - 70 cm | 1288 | | bis 100 cm | 1194 | | 160-180 cm | 1297 | |
| pro Tür | bis 4R | bis 50 cm | 1283 | | 60 - 70 cm | 1289 | | bis 100 cm | 1195 | | | | |
| pro Tür | bis 5R | bis 50 cm | 1284 | | 60 - 70 cm | 1290 | | bis 100 cm | 1196 | | | | |
| pro Tür | bis 6R | bis 50 cm | 1285 | | 60 - 70 cm | 1291 | | bis 100 cm | 1197 | | | | |
| pro Tür | bis 6R | bis 50 cm | 1190 | | 60 - 70 cm | 1192 | | bis 100 cm | 1198 | | | | |
| pro Tür | bis 6R | bis 50 cm | 1191 | | 60 - 70 cm | 1193 | | bis 100 cm | 1199 | | | | |

| Abdeckblätter (nur 1 Fläche) | Tiefe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Abdeckblatt | 35 cm | bis 120 cm | 1320 | | bis 240 cm | 1323 | | bis 320 cm | 1326 | |
| pro Abdeckblatt | 45 cm | bis 120 cm | 1321 | | bis 240 cm | 1324 | | bis 320 cm | 1327 | |
| pro Abdeckblatt | 60 cm | bis 120 cm | 1322 | | bis 240 cm | 1325 | | bis 320 cm | 1328 | |

| Schiebetüren (nur 1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Tür | 1R-2R | 50-70 cm | 1233 | | 100-120 cm | 1236 | | bis 140 cm | 1238 | |
| pro Tür | 3R-4R | 50-70 cm | 1234 | | 100-120 cm | 1237 | | bis 140 cm | 1239 | |
| pro Tür | 5R-6R | 50-70 cm | 1235 | | | | | | | |



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Hochglanzlackierung

(Sonderfarben in Hochglanz auf Anfrage)

Aufpreise für Hochglanzoberflächen (Fronten, Wandpaneele, Korpusaußenseiten und Abdeckblätter) auf die jeweilige Preisgruppe

| Fronten/Blende (1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Schub oder Tür | bis 1R | bis 50 cm | 7750 | | bis 70 cm | 7751 | | bis 100 cm | 7752 | | 120-140 cm | 7753 | |
| pro Tür | bis 2R | bis 50 cm | 7754 | | bis 70 cm | 7755 | | bis 100 cm | 7738 | | 120-140 cm | 7739 | |
| pro Tür | bis 3R | bis 50 cm | 7756 | | bis 70 cm | 7757 | | bis 100 cm | 7884 | | | | |
| pro Tür | bis 4R | bis 50 cm | 7744 | | bis 70 cm | 7745 | | bis 100 cm | 7885 | | | | |
| pro Tür | bis 5R | bis 50 cm | 7758 | | bis 70 cm | 7760 | | bis 100 cm | 7886 | | | | |
| pro Tür | bis 6R | bis 50 cm | 7746 | | bis 70 cm | 7762 | | bis 100 cm | 7887 | | | | |
| pro Tür | bis 7R | bis 50 cm | 7880 | | bis 70 cm | 7882 | | bis 100 cm | 7888 | | | | |
| pro Tür | bis 8R | bis 50 cm | 7881 | | bis 70 cm | 7883 | | bis 100 cm | 7889 | | | | |
| Schiebetüren (nur 1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | | | |
| pro Tür | 1R-2R | 50-70 cm | 7840 | | 100-120 cm | 7841 | | bis 140 cm | 7842 | | | | |
| pro Tür | 3R-4R | 50-70 cm | 7843 | | 100-120 cm | 7844 | | bis 140 cm | 7845 | | | | |
| pro Tür | 5R-6R | 50-70 cm | 7846 | | | | | | | | | | |

Schiebetüren in der Breite 120 cm werden ab 4 Raster Höhe mittig geteilt.

Hochglanzpflegeset: Art.-Nr. 7700



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

## Rillenstruktur waagerecht

Ausführung: waagerecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur

| Fronten (1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Schub, Klappe | bis 0,5R | 30 - 50 cm | 7400 | | 60 - 70 cm | 7401 | | 80-100 cm | 7402 | | 120-140 cm | 7403 | |
| | | | | | | | | | | | 160-180 cm | 7404 | |
| pro Schub, Klappe, Tür | bis 1R | 30 - 50 cm | 7405 | | 60 - 70 cm | 7406 | | 80-100 cm | 7407 | | 120-140 cm | 7408 | |
| | | | | | | | | | | | 160-180 cm | 7409 | |
| pro Tür | bis 1,5R | 30 - 50 cm | 7410 | | 60 - 70 cm | 7411 | | 100 cm | 7412 | | 120 cm | 7413 | |
| pro Tür | bis 2R | 30 - 50 cm | 7414 | | 60 - 70 cm | 7415 | | 100 cm | 7416 | | 120 cm | 7417 | |
| pro Tür | bis 3R | 30 - 50 cm | 7418 | | 60 - 70 cm | 7419 | | | | | | | |

## Rillenstruktur senkrecht

Ausführung: senkrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur

| Fronten (1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Schub, Klappe | bis 0,5R | 30 - 50 cm | 7420 | | 60 - 70 cm | 7421 | | 80-100 cm | 7422 | | 120-140 cm | 7448 | |
| | | | | | | | | | | | 160-180 cm | 7449 | |
| pro Schub, Klappe, Tür | bis 1R | 30 - 50 cm | 7423 | | 60 - 70 cm | 7424 | | 80-100 cm | 7425 | | 120-140 cm | 7450 | |
| | | | | | | | | | | | 160-180 cm | 7451 | |
| pro Tür | bis 1,5R | 30 - 50 cm | 7426 | | 60 - 70 cm | 7427 | | 100 cm | 7428 | | 120 cm | 7452 | |
| pro Tür | bis 2R | 30 - 50 cm | 7429 | | 60 - 70 cm | 7430 | | 100 cm | 7431 | | 120 cm | 7453 | |
| pro Tür | bis 3R | 30 - 50 cm | 7432 | | 60 - 70 cm | 7433 | | | | | | | |
| pro Tür | bis 4R | 30 - 50 cm | 7434 | | 60 - 70 cm | 7435 | | | | | | | |
| pro Tür | bis 5R | 30 - 50 cm | 7436 | | 60 - 70 cm | 7437 | | | | | Ab einer Breite von 100 cm nicht in Furnier möglich! | | |
| pro Tür | bis 6R | 30 - 50 cm | 7438 | | 60 - 70 cm | 7439 | | | | | | | |
| pro Tür | bis 7R | 30 - 50 cm | 7440 | | 60 - 70 cm | 7441 | | | | | | | |

Nur mit Push-Beschlag möglich!

Rillen nicht möglich bei:

Hochglanzlackierung, Ethno Eiche, Eiche milk astig, Eiche canyon astig, Kirschbaum brazil, Kernbuche

## Sonderfarben (gilt nicht für Hochglanzsonderfarben):

Wenn Sie andere Wünsche haben, suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe nach der RAL-, Sikkens- oder NCS-Karte aus.

Beispiel:

| | | |
|---|---|---|
| Mehrpreis pro Farbe: | Art.-Nr. | 7733 |
| zzgl. 10% auf den Warenwert der Teile mit Sonderfarbe auf PG 20: | Art.-Nr. | 7734 |




Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

# SINOS

| Firma / Einrichtungshaus | Wangen: | Tour: |
|---|---|---|
| | Böden: | Woche: |
| | Front: | AB-Nr. |
| | Sonstiges: | Kom. |

Wangenhöhe

254,7 cm
218,7 cm
182,7 cm
146,7 cm
110,7 cm
74,7 cm
38,7 cm
2,7 cm




= 10 cm

Innenbreiten 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 cm

zuzügliche Wangen jeweils 2,6 cm

Tiefen

25 cm
35 cm
45 cm
60 cm



| Auflistung der Artikel Stck. | Bestell-Nr. |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Auflistung der Artikel Stck. | Bestell-Nr. |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |